



KATALOG

Zummo Saftpressen

– 2017 –



ZUMMO 

*„Zummo Saftpressen vereinen Natur
und Technologie zugleich – ein absolutes
Geschmackserlebnis!“*



Das absolute Geschmackserlebnis


„Alle unsere Produkte haben die gleiche Prämisse: Die Suche nach dem perfekten Saft!“

as-saft Vertriebs GmbH & Co. KG ist Ihr offizieller Zummo Distributor seit 2006 für Deutschland. Für jeden Einsatzort bieten wir Ihnen die passende Saftpresse und eine individuelle Beratung zugleich. Diverse Ersatzteile, PET-Flaschen und Saftorangen finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment vor.

Im Jahre 1992 startete die spanische Firma **Zummo Innovaciones Mecánicas** mit Sitz in Valencia, ihre Suche nach der perfekten Saftpresse. Nach und nach wurde man zur globalen Größe in der Entwicklung und Produktion von automatischen Saftpressen. Der Verkauf erfolgt in über 90 Länder. Heute, 25 Jahre später, ist Zummo eine renommierte Firma, welche sich vor allem durch ihr einzigartiges Pressverfahren und höchste Qualität etabliert hat.

Since 2006 the **as-saft Vertriebs GmbH & Co.KG** is the official distributor of Zummo in Germany. We offer you a suitable squeezer for every operating place. Our product line includes oranges, spare parts and PET bottles.

In 1992, **Zummo Innovaciones Mecánicas**, a Spanish company founded in Valencia, started its quest for the perfect fruit juice, gradually becoming a global benchmark in the design and manufacture of automatic citrus juicing machines and selling its products in over 90 countries. Today, 25 years later, Zummo has become a consolidated company and a prestigious brand known for quality in its sector and endorsed by its exclusive squeezing system.



Zummo Merkmale

Eine Produktlinie die durch Fortschritt und Innovationen begeistert und Merkmale setzt!



Alle Zummo Saftpressen verwenden ein patentiertes Presssystem, das sie einzigartig macht in diesem Sektor: das **Effiziente Vertikale System (EVS)**. Die Frucht wird präzise in zwei Hälften geschnitten, die dann durch den Druck gepresst werden. Dies ergibt eine maximalen Saftausbeute aus jeder Frucht, ebenso wie das natürlichste Aroma. Während dieses Prozesses kommt es zu keinem Kontakt zwischen Schale und Saft.

*All Zummo juicers use an exclusive squeezing system that makes them unique: the **Efficient Vertical System (EVS)**. The fruit is precisely cut into two halves to be then squeezed by pressure, which enables to have the maximum amount of juice from each fruit. Also, the most natural flavour is obtained, since the peel remains intact during the squeezing process and it does not come into contact with the juice at any time.*



Eines der Geheimnisse, um den reinsten Saft zu erhalten ist, den Wege zum fertigen Saft so kurz wie möglich zu halten. Durch das **Open-View-System**, kann der gesamte Entsaftungsprozess beobachtet werden. Zummo Entsafter sind sehr Vielfältig und können nicht nur Orangensaft produzieren.

*One of the secrets to obtain the purest juice is to reduce as far as possible the way the juice has to go through since it is squeezed until it is served in the glass for consumption. Zummo has achieved this thanks to the **Open View system**, enabling consumers to visualize the entire juicing process.*



Unsere Modelle sind alle ausgestattet mit **MultiCitric Technologie**, das bedeutet, Sie können jede Art von Zitrusfrüchten verarbeiten: Orangen, Zitronen, Limetten, Grapefruit, Mandarinen, etc. Einige unserer Modelle sind sogar in der Lage, Granatapfelsaft zu verarbeiten. Warum schaffen Sie nicht Ihre eigene Mischung?

*Zummo juicers are not just about orange juice. All of them are equipped with **MultiCitric technology**, which means any rounded citrus fruit with different sizes can be squeezed. This is, oranges, lemons, mandarins, limes and grapefruits. Some of the Zummo juicers can even squeeze pomegranates. What about making your own blend?*

Zummo Merkmale

Warum Zummo?



Einfache Bedienung

Funktioniert unkompliziert mit einem Handgriff. Automatische Start Stopp Funktion.

Easy handling

One hand movement is enough, automatic start stop function.



Ausgereifte Technik

Weltweit einzigartiges und patentiertes Pressverfahren. Es findet kein Kontakt zwischen der Schale und dem Saft statt.

Mature technology

Worldwide unique press method, no contact with the fruit skin.




Hochwertige Materialien

Saftpressgehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Viele Materialien sind für die Spülmaschine geeignet.

High-Quality materials

Stainless steel and dishwasher-proof.



Effiziente Saftausbeute

Maximale Saftausbeute durch ein Sensorpressverfahren. Rund 10 % mehr Safterzeugnis.

Efficient juice yield

10% more than other machines.



Schnelle Reinigung

Nur bis zu 7 Minuten Reinigungszeit. 3 Mal schneller im Vergleich zu anderen Modellen.

Fast cleaning

7 minutes, 3 times faster than other products.



Zuverlässige Arbeitsweise

Sie erhalten durch den Hersteller eine Garantie von bis zu 3 Jahre.

Reliable operation

Manufacturer warranty (3 years).



Ref. Z1

* Der Korb ist nicht inklusive

Z1

Die Z1 ist der kompakteste Zummo Entsafter für Räume mit begrenztem Platz. Er wurde für Unternehmen entwickelt, die eine effiziente und kosteneffektive Lösung suchen. Die Maschine wurde für kleinere Betriebe konzipiert deren Verbrauch bis zu max. 30 Gläser pro Tag ist.

The Z1 is the most compact juicer within Zummo's range. It has been conceived to provide the most efficient and profitable solution for those businesses having a very limited space and registering less than 30 glasses per day of output.

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 240 V - 50 Hz. 120 V - 50 Hz. 110V - 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,16 CV / Single phase 0.16 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	165 W - 1.6 W im Standby / Energy consumption on standby 1.6 W
Automatisch / Automatic	Z1 automatisch / Automatic Z1.
Standby System / Standby system	Ja / Yes
Gewicht / Weight	29,5 kg / 65 lb
Einzug / Feeder	1 kg / 2 lb
Früchte pro Minute / Fruits per minute	6,5
Abfallbehälter / Bin capacity	9 l / 2.4 gal
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	55-70 mm / 63-75 mm. Opt: 65-80 mm / 75-90 mm
Maße / Dimensions	678 (h) x 339 (w) x 387 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes

Zubehör / Accessories

Aufsatz Kit / Large cup kit

Ref. 1908016




- Ø 65/90 mm
- Komponenten: 1 großer Kelch und 1 große Kugel
- 1 elastisches Zubehör (Gummi)
- Ø 65/90 mm - Ø 2.56/3.54"
- Components: 1 large cup + 1 large ball + 1 elastic accessory

Korb / Basket

Ref. 1902016



- Speichert bis zu 2,5 kg, 5,5 Pfund Obst
- It stores up to 2.5 kg / 5.5 lb of fruit



Z06

Die Z06 ist der vielseitigste Entsafter von Zummo. Er ermöglicht das Pressen aller Arten von Zitrusfrüchten. Er wurde entwickelt, um originelle Kombinationen von Saft herzustellen. Es ist die perfekte Wahl für Betriebe, die Flexibilität in ihrem Angebot zu suchen.

The Z06 is the Zummo's most versatile model. Any kind of citrus fruit can be squeezed, and even pomegranates. It is a great choice for those businesses seeking to offer original fruit juice blends and a larger variety of fresh fruit juices.

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz, 110 V. 240 V - 50 Hz. 120 V - 50 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,33 CV / Single phase 0.33 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	275 W
Gewicht / Weight	52 kg / 115 lb
Einzug / Feeder	1,5 kg / 3.3 lb
Früchte pro Minute / Fruits per minute	10
Abfallbehälter / Bin capacity	18 l (2 x 9l) / 4.8 gal
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	55-75 mm / 70-90 mm Optional: 45-60 mm
Maße / Dimensions	720 (h) x 504 (w) x 420 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes
Korbkapazität / Basket capacity	5,5 kg / 12 lb

Z06 Counter Top

Ref. Z06



- Abfallbehälter: 36 l
- Gewicht: 52 kg
- 720 (h) x 504 (w) x 420 (d) mm

- Waste bin: 36 l
- Weight: 52 kg
- 720 (h) x 504 (w) x 420 (d) mm

Z06 Compact

Ref. C26



- Abfallbehälter: 39 l
- Gewicht: 62 kg
- 996 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm

- Waste bin: 39 l
- Weight: 62 kg / 137 lb
- 996 (h) x 508 (w) x 435 (d) mm

Z06 Cabinet

Ref. C36



- Abfalllagerung: Beutel
- Gewicht: 81,5 kg
- 1500 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank

- Waste storage: bag
- Weight: 81.5 kg / 179.7 lb
- 1500 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet



Z14

Die Z14 ist die ideale Lösung für Geschäfte mit hohem Saftverbrauch. Der großzügige Korb und die großen Schalenbehälter geben ihm eine ausgezeichnete Autonomie, die ein wichtiger Faktor für Buffets, Restaurants und den Einzelhandel sind. Diese Saftpresse ist auch mit Self Service Funktion (Zapfhahn) erhältlich.

This is the option recommended for businesses with high juice consumption. The capacious basket and large peel bins give it excellent autonomy, which is an important factor for buffets, restaurants and the retail sector.

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 240 V - 50 Hz. 120 V - 50 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,33 CV / Single phase 0.33 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	275 W
Gewicht / Weight	58 kg / 128 lb
Früchte pro Minute / Fruits per minute	11
Abfallbehälter / Bin capacity	14 l (2 x 7 l) / 3.8 gal
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	55-75 mm / 70-90 mm Optional: 45-60 mm
Maße / Dimensions	788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes
Korbkapazität / Basket capacity	9 kg / 20 lb

Z14

Ref. Z14



- Abfallbehälter: 14 l
- Gewicht: 58 kg
- 788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm

- Waste bin: 14 l
- Weight: 58 kg
- 788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm

Z14 Inox

Ref. C114



- Edelstahlbehälter
- Abfallbehälter: 18 l
- Gewicht: 60,5 kg
- 788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm

- Stainless steel bins
- Bins capacity: 18 l
- Weight: 60.5 kg / 133 lb
- 788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm

Z14 Inox Self Service

Ref. CG114



- Zapfhahn-Funktion
- Edelstahlbehälter
- Abfallbehälter: 18 l
- Gewicht: 60,5 kg
- 788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm

- Self Service
- Stainless steel bins
- Bins capacity: 18 l / 4.8 gal
- Weight: 60.5 kg / 133 lb
- 788 (h) x 478 (w) x 444 (d) mm



Z14 Cabinet

Ref. C314



- Abfalllagerung: Beutel
- Gewicht: 90,5 kg
- 1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal

- Waste storage: bag
- Weight: 90.5 kg / 198.5 lb
- 1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet

Z14 Cabinet Plus

Ref. C714



- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 101 kg
- 1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- Waste capacity: 110 l / 29 gal
- Weight: 101 kg / 223 lb
- 1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet

Z14 Cabinet Plus 20

Ref. C714A20



- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 103 kg
- 1660 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit
- 20 kg Korbkapazität

- Waste capacity: 110 l / 29 gal
- Weight: 101 kg / 223 lb
- 1660 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet
- Basket capacity: 20 kg / 44 lb

Z14 Self Service Cabinet

Ref. CG314



- Zapfhahn-Funktion
- Gewicht: 90,5 kg
- 1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal

- *Self Service*
- *Weight: 90,5 kg / 198.5 lb*
- *1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 Self Service Cabinet G

Ref. CGC314



- Zapfhahn-Funktion
- Tray-Funktion, Gastronomie
- Gewicht: 89,5 kg
- 1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal

- *Self Service*
- *Gastronorm tray*
- *Weight: 89,5 kg*
- *1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 Self Service Cabinet Plus

Ref. CG714



- Zapfhahn-Funktion
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 101 kg
- 1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Self Service*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 101kg*
- *1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 Self Service Cabinet Plus G

Ref. CGC714



- Zapfhahn-Funktion + Tray-Funktion
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 100 kg
- 1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Self Service + Gastronorm tray*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 100 kg*
- *1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 Self Service Cabinet Plus 20

Ref. CG714A20



- Zapfhahn-Funktion + 20 kg Korb
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 103 kg
- 1660 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Self Service + 20 kg Basket*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 103 kg / 227 lb*
- *1660 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 Self Service Cabinet Plus G 20

Ref. CGC714A20



- Zapfhahn-Funktion + 20 kg + Tray
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 102 kg
- 1660 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Self Service + 20 kg Basket + Tray*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 102 kg / 224 lb*
- *1660 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 SELF SERVICE



Z14 Service Cabinet

Ref. C414



- Zapfhahn-Funktion
- Gewicht: 91,5 kg
- 1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal
- Tank: 3,5 l

- *Dispenser tap*
- *Weight: 91,5 kg / 201.7 lb*
- *1570 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*
- *Tank: 3.5 l / 0.92 gal*

Z14 Service Cabinet 20

Ref. C414A20



- Zapfhahn-Funktion + 20 kg Korb
- Gewicht: 93,5 kg
- 1660 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal
- Tank: 3,5 l

- *Dispenser tap + 20 kg Basket*
- *Weight: 93,5 kg / 201.7 lb*
- *1660 (h) x 610 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*
- *Tank: 3.5 l / 0.92 gal*

Z14 Service Cabinet Plus

Ref. C814 (auch als Ref. C814A20 mit großem Korb)



- Zapfhahn-Funktion + Tank: 3,5 l
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 102 kg
- 1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Dispenser tap + Tank: 3.5 l*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 102 kg / 224,9 lb*
- *1570 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z14 Fresh Cabinet

Ref. C614



- Kühlsystem
- Gewicht: 109,5 kg
- 1710 (h) x 650 (w) x 530 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal
- Tank: 7 l

- *Cooling system*
- *Weight: 109.5 kg / 241.5 lb*
- *1710 (h) x 650 (w) x 530 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*
- *Tank: 7 l / 1.85 gal*

Z14 Fresh Cabinet 20

Ref. C614A20



- Kühlsystem + 20 Kg Korb
- Gewicht: 111,5 kg
- 1800 (h) x 650 (w) x 530 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal
- Tank: 7 l

- *Cooling system + 20 kg Basket*
- *Weight: 111,5 / 245.8 lb*
- *1800 (h) x 650 (w) x 530 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*
- *Tank: 7 l / 1.85 gal*

Z14 Fresh Cabinet Plus

Ref. C914 (auch als Ref. C914A20 mit großem Korb)



- Kühlsystem
- Gewicht: 116,5 kg
- 1710 (h) x 840 (w) x 530 (d) mm
- Edelstahlschrank breit
- Tank: 7 l

- *Cooling system*
- *Weight: 116,5 / 256.8 lb*
- *1710 (h) x 840 (w) x 530 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*
- *Tank: 7 l / 1.85 gal*

SERVICE & FRESH



Z40

Das Modell Z40 ist der perfekte Entsafter, welcher auf die Bedürfnisse von Supermärkten ausgerichtet ist. Er besitzt die Fähigkeit viel Saft in kurzer Zeit zu produzieren – bis zu 40 Früchte pro Minute! – Dieses Produkt erfüllt den Spitzenbedarf für ein Unternehmen.

The Z40 is the perfect juicer for needs of the mass catering industry and large venues. Its capacity to squeeze a large quantity of juice in a very short space of time – up to 40 fruits per minute! – Means it can cope with the peaks in demand typical of mass catering or supermarkets.

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 240 V - 50 Hz. 120 V - 50 Hz. 110 V - 60 Hz.
Motor / Motor	Einphasig 0,5 CV / Single phase 0.5 CV
Energieverbrauch / Energy consumption	360 W
Gewicht / Weight	81,5 kg / 179,5 lb
Früchte pro Minute / Fruits per minute	40
Abfallbehälter / Bin capacity	30 l (2 x 15 l) / 8 gal
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	53-76 mm Optional: 64-88 mm / 77-100 mm
Maße / Dimensions	980 (h) x 598 (w) x 545 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Programmierer / Programmer	Ja / Yes
Korbkapazität / Basket capacity	20 kg / 44 lb

Z40 Counter Top

Ref. Z40



- Edelstahlbehälter
- Abfallbehälter: 30 l
- Gewicht: 81,5 kg
- 980 (h) x 598 (w) x 545 (d) mm

- Stainless steel bins
- Bins capacity: 30 l
- Weight: 81.5 kg
- 980 (h) x 598 (w) x 545 (d) mm

Z40 Self Service

Ref. CG40



- Zapfhahn-Funktion
- Edelstahlbehälter
- Abfallbehälter: 30 l
- Gewicht: 81,5 kg
- 980 (h) x 598 (w) x 545 (d) mm

- Self Service
- Stainless steel bins
- Bins capacity: 30 l
- Weight: 81.5 kg
- 980 (h) x 598 (w) x 545 (d) mm



Z40 Cabinet Plus

Ref. C740



- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- Waste capacity: 110 l / 29 gal
- Weight: 122.5 kg / 270 lb
- 1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet

Z40 Cabinet Plus Slim

Ref. C740ESP



- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 118,5 kg
- 1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal

- Waste capacity: 110 l / 29 gal
- Weight: 118.5 kg / 261 lb
- 1760 (h) x 675 (w) x 600 (d) mm
- Stainless steel cabinet

Z40 Set großer Kelch Aufsatz

Ref. 210536 (groß) oder Ref. 210537 (extra groß)



- Durchmesser: · Ø 64/88 mm (groß)
- Durchmesser: · Ø 77/100 mm (extra groß)

- Ø 64/88 mm – 2.52/3.46" (big)
- Ø 77/100 mm – 3.03/3.93" (extra big)

Z40

Z40 Self Service Cabinet Plus

Ref. CG740



- Zapfhahn-Funktion
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Self Service*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 122,5 kg / 270 lb*
- *1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z40 Self Service Cabinet Plus G

Ref. CGC740



- Zapfhahn-Funktion + Tray-Funktion
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Self Service + Gastronorm tray*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 122,5 kg / 270 lb*
- *1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z40 Self Service Cabinet Plus Slim

Ref. CG740ESP



- Zapfhahn-Funktion
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 118,5 kg
- 1760 (h) x 675 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal

- *Self Service*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 118,5 kg / 261 lb*
- *1760 (h) x 675 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z40 Service Cabinet Plus

Ref. C840



- Zapfhahn-Funktion + Tank: 7,6 l
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 122,5 kg
- 1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank breit

- *Dispenser tap + Tank: 7,6 l*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 122,5 kg / 270 lb*
- *1760 (h) x 800 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Z40 Service Cabinet Plus Slim

Ref. C840ESP



- Zapfhahn-Funktion + Tank: 7,6 l
- Abfallbehälter: 110 l
- Gewicht: 118,5 kg
- 1760 (h) x 675 (w) x 600 (d) mm
- Edelstahlschrank schmal

- *Dispenser tap + Tank: 7,6 l*
- *Waste capacity: 110 l / 29 gal*
- *Weight: 118,5 kg / 261 lb*
- *1760 (h) x 675 (w) x 600 (d) mm*
- *Stainless steel cabinet*

Flaschenregal

Ref. 0316004



- Das Flaschenregal kann auf beiden Seiten montiert werden
- Geeignet für alle Unterschränke
- Gewicht: 7,1 kg
- 755 (H) x 345 (B) x 600 (d) mm

- *It can be installed on either side of the cabinet*
- *Suitable for all* units*
- *Weight: 7.1 kg / 15.65 lb*
- *755 (h) x 345 (w) x 600 (d) mm*

Z40 SELF SERVICE

Ref. Z22



Z22

Diese Saftzentrifuge hat eine hohe Produktivität und Leistung für Obst und Gemüse.

High performance centrifugal juicer for fruit and vegetables with a separate pulp tank – the perfect option for offering a whole range of different combinations.

Er bietet den idealen Weg, alle Varianten zu kombinieren.

- Schnelle und einfache Reinigung in weniger als 5 Minuten
- Montage mit Magnetstreifen und Filterscheibe
- Bis zu 2 Liter Saft pro Minute
- Eingebautem Motor
- Sehr leise durch die Gummibasis – Vibrationen absorbiert
- Max. Füllgröße 75 mm
- Gehäuse aus Aluminium und Edelstahl-Schüssel

- Quick and easy to clean in less than five minutes
- Magnetic disc and filter installation
- Up to 2 l / 0.53 gal of juice per minute
- Built-in motor
- Silent – the rubber base absorbs vibrations
- Feeder space of 75 mm / 2.95"
- Aluminium body and stainless steel bowl

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	220 V - 50 Hz
Leistung / Power	800 W
Energieverbrauch / Energy consumption	275 W
Rpm	3600 Rpm
Gewicht / Weight	18,5 kg / 40.8 lb
Abfallbehälter / Bin capacity	9 l / 2.4 gal
Maße / Dimensions	290 (h) x 438 (w) x 512 (d) mm

Zubehör / Accessories

Schacht / Chute accessory

Ref. 220115



Schieber / Food pusher

Ref. 220104



Komplette Filtereinheit / Complete filter set

Ref. 220114 Disco dentado / Toothed disc Ref. 220101





ZV25

Das ZV25-Modell ist das kompakteste Zummo Vending-Modell mit einer top Ausstattung. Seine geringe Größe macht es ideal für Büros, Geschäfte und Unternehmen. Der Saft ist stets gekühlt und in 8 Sprachen zu bedienen.

- Saftpresse Z14 ist im Vendig ZV25 verbaut
- Orangen-Führung auf Schienen für eine einfache Handhabung
- Zu entnehmendes Kühlsystem
- Direktsaft ins Glas
- Informationsanzeige: Menü in 8 Sprachen
- Informationen über die Art der Störung
- Frontplatte durch LEDs beleuchtet
- Sicherheitsfach für Münz- / Banknoten
- Elektronische Temperaturregelung
- Programmierbare, automatische Reinigung, die auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann (Häufigkeit und Dauer)

The ZV25 model is the most compact Zummo Vending model in terms of its dimensions but is still one of our top performers. Its small size makes it ideal for offices, shops and businesses.

- Z14 juicer
- Squeezing mechanism assembled on a tray with tracks for easy handling
- Removable cooling system
- Direct juice: juice goes straight to the glass
- Informative display panel: menu in 8 languages
- Information on type of malfunction
- Backlit front panel LED
- Security zone for the coin/banknote deposit
- Electronic temperature control
- Automatic cleaning which can be programmed according to the number of services or alter a certain time interval

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Autonomie / Autonomy	50-55 services
Servicezeit / Service time	20-26 Sekunden / seconds
Kühlmittel / Coolant	R134A
Gewicht / Weight	225 kg / 496 lb
Einzug / Feeder	25 kg / 55 lb of fruit
Glasspender / Glass dispenser	115 Gläser mit Ø 70 - 71 mm / 115 glasses with Ø 70 - 71 mm
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	Ø 55-75 mm
Größe / Dimensions	1845 (h) x 680 (w) x 700 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors
Wasserdruck / Water pressure	6 bar





Z10

Das Z10-Modell ist durch seine Größe und Kapazität perfekt für eine hohe Nachfrage geeignet. Es ist ideal für die Positionierung an Orten mit einem konstanten Fluss von Menschen wie Einkaufszentren, Flughäfen, Bahn- oder Bus-Stationen, Krankenhäuser und Sport-Zentren

The Z10 model, with its larger size and capacity, is the best option for high demand. It is ideal for positioning in places with a constant flow of people such as shopping centres, airports, railway or bus stations, hospitals and sports centres.

- Saftpresse Z06 ist im Vendig Z10 verbaut
- Kühlsystem im oberen Bereich
- Geringer Stromverbrauch
- Informationsanzeige durch Zahlensystem
- Direktsaft ins Glas
- Beleuchtetes Fenster, um den Prozess zu sehen
- Elektronische Temperaturregelung
- Programmierbare automatische Reinigung, die auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann (Häufigkeit und Dauer)
- Die Entsafterkomponenten sind vollständig abnehmbar

- Inside is the Z06 juicer
- Cooling system in the upper part
- Low power consumption
- Informative display using a numerical system
- Direct juice: juice goes straight to the glass
- Illuminated window to watch the juicing process
- Electronic temperature control
- Automatic cleaning which can be programmed according to the number of services or after a certain time interval
- Squeezer components can be fully dismantled

Technische Eigenschaften / Technical features

Stromspannung / Voltage	230 V - 50 Hz. 220 V - 60 Hz. 110 V - 60 Hz.
Autonomie / Autonomy	100-110 services
Servicezeit / Service time	20-26 Sekunden / seconds
Kühlmittel / Coolant	R134A
Gewicht / Weight	298 kg / 656 lb
Einzug / Feeder	45-50 kg / 100-110 lb of fruit
Glasspender / Glass dispenser	140 Gläser mit Ø70 - 71 mm / 140 glasses with Ø70 - 71 mm
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	Ø 55-75 mm
Größe / Dimensions	1830 (h) x 1000 (w) x 680 (d) mm
Sicherheit / Safety	Sensoren blockieren / Blocking sensors

Zubehör / Accessories

Zahlungsgeräte / Payment devices

Ref. 0508017



Beklebung / Stickers

Ref. 0505018



Becher / Glasses

Ref. Ref. 0001 (220 ml / 7.5 oz.)
Ref. 0002 (250 ml / 8.5 oz.)
Ref. 0003 (150 ml / 5.1 oz.)





ZK

Der Zummo Kiosk hat ein originelles und auffälliges Design, das die Aufmerksamkeit der Menschen anzieht und den Anforderungen, der Lage oder der Umgebung hervorragend anpasst. Der Kiosk ist ebenfalls als Fußball und weiteren Sonderanfertigung erhältlich.


Zummo's Kiosk Business Model has an original and eye-catching design which attracts people's attention and can be personalized according to the requirements of the brand, location or surrounding area."


- Achteckiger Stauraum zur Aufbewahrungsmaximierung im Kiosk
- Großer Glasfasertresen
- Basis mit zwei Löchern für den direkten Einbau von Wasserzufuhr und -ablauf
- Regal im oberen Bereich des Kiosks
- Elektrischer Öffnungsmechanismus
- Zugang zum Kiosk mit zwei Türen
- Elektroinstallation, Lampenfassungen 6 LED-Leuchten und Installation von Wasser
- Es verfügt über 4 Räder (2 mit Bremse)

- Octagonal-shaped base to maximize storage space in the lower section of the kiosk
- Large fibreglass counter
- Base including two holes for direct installation of water intake and outlet
- Shelf in the upper section of the sphere
- Electrical opening mechanism
- Two entrance doors to the kiosks
- Kiosk equipped with electrical installation, sockets, 6 interior LED lights and water installation
- 2 out of the 4 wheels coming with the kiosk have breaks

Technische Eigenschaften / Technical features

Gewicht / Weight	300 kg / 661 lb
Abmessungen geschlossen / Dimensions when closed	2655 mm (h) x Ø 2240 mm
Abmessungen geöffnet / Dimensions when open	140 Gläser mit Ø70 – 71 mm / 140 glasses with Ø70 – 71 mm
Durchmesser der Früchte / Diameter of fruit	3445 (h) x Ø 2240 mm
Öffnungsspalt / Serving gap	790 mm / 31.1"





Kaffee Anders Handels GmbH
Nürnberger Straße 85, 40599 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/46831323 | Fax: +49 (0) 211-46831324
E-Mail: info@kaffee-anders.com | www.kaffee-anders.com